



CATÁLOGO

COMPRESORES DE ALTO DESEMPEÑO



POTENCIA, CONFIABILIDAD
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA CADA APLICACIÓN.



www.refrigeracionmaor.com

COMPRESOR SECOP 1/3 HP NF11FX

Características generales:

- Gas R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 1/3 HP



COMPRESOR SECOP 1/4 HP NF84FX

Características generales:

- Refrigerante R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 1/4 HP



COMPRESOR SECOP 1/6 HP TFS4.5FT

Características generales:

- Refrigerante R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 1/6 HP



www.refrigeracionmaor.com

722 959 4895

C. Riva Palacio 8-A, El Hípico, 52146 Metepec, Méx., Mexico



COMPRESOR EMBRACO MODELO NJ6220Z

Características generales:

- Refrigerante R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 1 HP

COMPRESOR EMBRACO 1/2 HP 110V R134

Características generales:

- Refrigerante R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 1/2 HP



COMPRESOR EMBRACO 3/4 HP COMERCIAL R404 115V

Características generales:

- Refrigerante R134A,
- Voltaje 115-127V, 60Hz.
- 3/4 HP



www.refrigeracionmaor.com

722 959 4895

C. Riva Palacio 8-A, El Hípico, 52146 Metepec, Méx., Mexico

COMPRESOR COPELAND HERMÉTICO RR81C2E-IAA-502

HFC, R-134a, 60 Hz, 1 fase, 115 V de alta temperatura



COMPRESOR HERMETICO 2 HP R-22 60 HZ TRIFASICO 220V COPELAND CR24KQTF5240BN

HCFC, R-22,, 60 Hz, 3-phase 200/230 V



www.refrigeracionmaor.com
722 959 4895

C. Riva Palacio 8-A, El Hípico, 52146 Metepec, Méx., Mexico

COMPRESOR COPELAND SCROLL ZS15KAE-TF5-818 2.1HP 15.3MBTU R22/R404A/R507 220V TRIFÁSICO SOLDABLE

2.1Hp 15.3Kbtu

R22/R404A/R507 220V 3Phase Solder



COMPRESOR COPELAND HERMÉTICO CR18K6-TF5-525 1.5HP 18MBTU TEMPERATURA ALTA R22 220V TRIFÁSICO SOLDABLE

.5Hp 18Kbtu High Temp R22 220V 3Phase Solder

Nivel de temperatura:Alta TemperaturA


Tipo de conexión:Soldar / Soldable, Voltaje:220,



www.refrigeracionmaor.com

722 959 4895

C. Riva Palacio 8-A, El Hípico, 52146 Metepec, Méx., Mexico



www.refrigeracionmaor.com



722 959 4895



722 709 7420



C. Riva Palacio 8-A, El Hípico, 52146 Metepec, Méx., Mexico